



ld: CASO ILUSTRATIVO

Edad: 15 años Sexo: Mujer Fecha de aplicación: 19/07/2017

Baremo: Población general, mujeres

Responsable de la aplicación:

	tea Respo	onsable	de la aplicación:								
			PD T	30	40	50	60	70	80	90	100
	Interrogantes	?	0								
	Mentira	L	7 66			į		•			
	Incoherencia	F	37 105								
펻	Incoherencia 1	F1	18 108			į					
Val	Incoherencia 2	F2	19 93								
	Inconsist. respuesta variables	VRIN	10 82						_		
	Inconsist. respuesta verdadero	TRIN	11 59				•				
	Corrección	K	7 34								
	Hipocondría	1. Hs	13 57			1	•				
	Depresión	2. D	25 54			1					
	Histeria de conversión	3. Hy	23 50			- ⋌					
	Desviación psicopática	4. Pd	21 53)					
Clínicas	Masculinidad-Feminidad	5. Mf	23 59			į	A				
Clín	Paranoia	6. Pa	18 64				\				
	Psicastenia	7. Pt	26 58			1 -					
	Esquizofrenia	8. Sc	36 66					>			
	Hipomanía	9. Ma	20 51								
	Introversión social	0. Si	30 56			7					
	Ansiedad	ANX	14 63				مر				
	Obsesividad	OBS	9 55			<					
	Depresión	DEP	16 65								
	Preocupaciones por la salud	HEA	14 61								
	Alienación	ALN	13 74					>			
	Pensamiento extravagante	BIZ	7 63				V				
유	Hostilidad	ANG	9 52								
enic	Cinismo	CYN	11 49			4					
Contenido	Problemas de conducta	CON	14 70					>			
	Baja autoestima	LSE	12 65								
	Bajas aspiraciones	LAS	4 44		0<						
	Malestar social	SOD	11 62				7				
	Problemas familiares	FAM	16 63				4				
	Problemas escolares	SCH	11 66					>			
	Indicadores negativos de tratam.	TRT	13 60								
			PD T	30	40	50	60	70	80	90	100

PD alta en TRIN (>10) con alta puntuación T indica una tendencia a contestar verdadero indiscriminadamente. PD baja en TRIN (<10) con alta puntuación T indica una tendencia a contestar falso indiscriminadamente.



			PD		30	40	50	60	70	80	90	100
Suplementarias	Esc. rev. alcoholismo MacAndrew	MAC-	R 33	83						P		
	Reconoc. probl. alcohol/drogas	ACK	8	77								
	Propens. probl. alcohol/drogas	PRO	18	53			→					
	Inmadurez	IMM	28	76					>>)		
	Ansiedad	Α	20	55			سرز					
	Represión	R	12	39								
	Depresión subjetiva	D1	17	62				_				
	Retardo psicomotor	D2	3	37		~						
	Disfunción física	D3	4	52			to.					
	Enlentecimiento mental	D4	8	63				>				
	Rumiación	D5	4	48								
	Negación de ansiedad social	Hy1	2	41		•						
	Necesidad de afecto	Hy2	5	52			ta					
	Lasitud-malestar	Ну3	8	60				>				
	Quejas somáticas	Hy4	4	47		1						
	Inhibición de la agresión	Hy5	2	43								
	Discordia familiar	Pd1	2	47			<u> </u>					
	Problemas con la autoridad	Pd2	5	67					•			
	Frialdad social	Pd3	4	52								
	Alienación social	Pd4	6	53								
las	Autoalienación	Pd5	6	54								
Subescalas	Ideas persecutorias	Pa1	12	82						_		
Sub	Hipersensibilidad	Pa2	5	57			_					
	Ingenuidad	Pa3	1	35	•							
	Alienación social	Sc1	13	74					9			
	Alienación emocional	Sc2	6	77			j			b		
	Ausencia control yo, cognitivo	Sc3	3	50			~					
	Ausencia control yo, conativo	Sc4	9	67					ø			
	Ausencia control yo, inh./defec.	Sc5	5	60								
	Experiencias sensoriales extrañas	Sc6	4	49			9					
	Amoralidad	Ma1	2	42		•	į					
	Aceleración psicomotriz	Ma2	6	55			\rightarrow					
	Imperturbabilidad	Ma3	2	39		<						
	Auto-envanecimiento	Ma4	5	58				•				
	Timidez/auto-cohibición	Si1	10	63			i	٦				
	Evitación social	Si2	3	61				d				
	Alienación respecto sí mismo/otro	osSi3	9	52								
			PD	T	30	40	50	60	70	80	90	100

